Pirovano 190

Vass4R02s106-110

1225Mtp1

Collection Vassal-Montpellier

4.19.A.6

4 R 190 Pir

R 2 s 106-110

Planche 9 A 7

4.19.A.6

190 Pir.







Désignation 190 Pi

Clos 4 Planche 19 côté A N° 6

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 7-9-59
P=0

Charge :

(+4)

S. 1 0

2 1

3 0

faibles 4

5

190 Pirovano

Désignation

Clos 4 Planche 19 côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité 5.9.60

Charge P.2

S. 1 3

2 0

3 0

(+5)

~~4~~

~~5~~

Désignation : 190 Pi

Clos 4 Planche 19 côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de mâturité : 2.9.61

(+4)

Charge : P.2

S. 1 5

2 9

3 6

4 0

5 0

190 Pirovano

Année 1959

Nº Cl 4 Pl 19 A 6 Planche .................. Côté ..................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.3 | 16.3 | 19.3 | 23.3 | | | | | |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | |
| 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | | |
| 4 (souches coulé) | | | | | | | | | | |
| 5 (souches coulé) | | | | | | | | | | |

D le 22-3-59

(+6)

Année : 1960

Nº . Cl 4 Pl 19 A6 . Planche . 190 Pi. . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9/3 | 11.3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | | | | | | | |
| 4 (faible) | 2 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 5 (faible) | 4 | 4 | 4 | | | | | | | |

D le 11.3.60

(+1)

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 Pl 19 A 6     190 Pri.

| | Nombre total | 6.3 | 9.3 | 13.3 | 16.3 | 20.3 | 23.3 | 27.3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7x | | |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7x | | |
| 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5x | | |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4x | | |
| 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4x | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | D le 25-3-61 x | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | +19 | | |

DATES

---

190 Piovano

Année 1962

N° ........................... Planche Cl 4 P 19 A 6 .... Côté ........................

| | Nombre total | 5.4 | 10-4 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | 8 | | | | | | | |
| 2 | 12 | 2 | 4 | | | | | | | |
| 3 | 10 | 0 | 5 | | | | | | | |
| 4 | 10 | 4 | 7 | | | | | | | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | | | | | | | |

T.i.L (rows 1–4)

DATES

D le 10-4-62

+7

Désignation : 190 Pri -

VASSAL Cl 4 Planche 19 Côté A N° 6 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 13-6-1958

N° ordre

Désignation : 190 Pii

VASSAL Cl4 Planche 19 côté A N° 6 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 13-6-1958

N° ordre

**Désignation :** 190 Piovano.

VASSAL Cl4 Planche 19 côté A N° 6 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

**Colonne**

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
**ventre** coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
**ventre** coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation 190 Pri.

VASSAL planche 19 côté A N° 6 souche 1 2 (3) 4 5.

Cl4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte [illegible] - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes 59

N° d'ordre
Désignation 190 Prior.
VASSAL Cl4 planche 19 côté A N° 6 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
musc désagréable (Truel).
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 59

Dénomination ............19.0 Priovano..............................

Planche ............... côté 4.19.A.G.... Rang ............ souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinéo (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .15....... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol 62

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . . Désignation : 190. Pirovano .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : Cl.4. . . Vas. P.19 A6 . Vign. . . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

---

Angel 60